

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας λάβει υπ' όψη μας όλους τους όρους της διακήρυξης, με τους οποίους συμφωνούμε απόλυτα, προσφέρουμε τα παρακάτω προϊόντα απαλλαγμένα και ελεύθερα κάθε δασμού, φόρου, τέλους ή άλλης αμοιβής, παραδοτέα και εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, έτοιμα για λειτουργία.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1	Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου σύρτου, ελαστικής εμφράξεως					
	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	1α	τεμ.	3,00		
	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	1β	τεμ.	2,00		
	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	1γ	τεμ.	2,00		
	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	1δ	τεμ.	2,00		
	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	1ε	τεμ.	1,00		
2	Αντιπηγματική βαλβίδα,					
	Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	2α	τεμ.	2,00		
	Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	2β	τεμ.	2,00		
3	Ανταλλακτικά αντιπηγματικής βαλβίδας	3	τεμ.	3,00		
4	Χαλυβδοσωλήνα					
10	Χαλύβδινη διαστολή - συστολή					
	DN 50 έως 100 mm	10α	τεμ.	2,00		
	DN 100 έως 200 mm	10β	τεμ.	3,00		
11	Ταφ χαλύβδινο φλαντζωτό					
	Κύριας διαμέτρου DN 80 mm	11α	τεμ.	1,00		
	Κύριας διαμέτρου DN 100 mm	11β	τεμ.	1,00		
	Κύριας διαμέτρου DN 125 mm	11γ	τεμ.	1,00		
12	Χαλύβδινη καμπύλη					
	DN 65 mm, PN 16 At	12α	τεμ.	2,00		
	DN 80 mm, PN 16 At	12β	τεμ.	4,00		
	DN 100 mm, PN 16 At	12γ	τεμ.	2,00		
	DN 125 mm, PN 16 At	12δ	τεμ.	1,00		
	DN 150 mm, PN 16 At	12ε	τεμ.	1,00		
13	Χυτοσιδηρό υδρόμετρο φλαντζωτής σύνδεσης, διαμέτρου DN 80 mm, PN 10 At	13	τεμ.	1,00		
14	Ακραία ενωτικά τεμάχια διαμέτρου					
	DN 110 mm	14α	τεμ.	1,00		
	DN 125 mm	14β	τεμ.	3,00		
	DN 140 mm	14γ	τεμ.	1,00		
	DN 160 mm	14δ	τεμ.	1,00		
15	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm έως 16 At	15	τεμ.	8,00		
16	Κρουνός ball valve 1/2"	16	τεμ.	2,00		
17	Μεταλλικές κατασκευές	17	kg	150,00		
18	Ανοξείδωτα εκτονωτικά βύσματα M12x120	18	τεμ.	10,00		
19	Ηλεκτρόδιο γείωσης	19	τεμ.	5,00		
20	Πλαστικό θωρακισμένο σπирάλ					
	Διαμέτρου Φ 20 mm	20α	μ.μ.	8,00		
	Διαμέτρου Φ 30 mm	20β	μ.μ.	10,00		
	Διαμέτρου Φ 40 mm	20γ	μ.μ.	12,00		
21	Καλώδια τύπου NYΥ					
	Διατομής 3 x 1,5 mm ²	21α	μ.μ.	500,00		
	Διατομής 3 x 4 mm ²	21β	μ.μ.	150,00		
	Διατομής 3 x 6 mm ²	21γ	μ.μ.	180,00		
	Διατομής 3 x 10 mm ²	21δ	μ.μ.	135,00		
	Διατομής 3 x 16 mm ²	21ε	μ.μ.	115,00		
	Διατομής 3 x 25 mm ²	21στ	μ.μ.	90,00		
	Διατομής 3 x 50 + 25 mm ²	21ζ	μ.μ.	4,00		
	Διατομής 1 x 70 mm ²	21η	μ.μ.	2,00		
22	Μονάδα προστασίας ξηράς λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος	22	τεμ.	5,00		
23	Μονάδα προστασίας ξηράς λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος με χρονική καθυστέρηση	23	τεμ.	2,00		
24	Τριφασικός επιτηρητής φάσεων	24	τεμ.	5,00		
25	Πιεσοστάτης οθόνης 0,1 - 8 bar	25	τεμ.	7,00		
26	Ασύρματο φλοτέρ	26	τεμ.	2,00		
27	Ανταλλακτικά ασυρμάτου φλοτέρ	27	τεμ.	1,00		
28	Φλοτέρ στάθμης νερού	28	τεμ.	5,00		

29	Ηλεκτρικός Πίνακας				
	Ισχύος έως 20 PS	29α	τεμ.	1,00	
	από 21 PS έως 40 PS	29β	τεμ.	1,00	
	από 41PS έως 60 PS	29γ	τεμ.	1,00	
30	Ανταλλακτικά υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα				
	Ισχύος έως 20 PS	30α	τεμ.	1,00	
	από 21 PS έως 40 PS	30β	τεμ.	1,00	
	από 41PS έως 60 PS	30γ	τεμ.	1,00	
	από 61 PS έως 80 PS	30δ	τεμ.	1,00	
31	Ανταλλακτικά στροβίλου υποβρυχίου αντλίας				
	Q = 40 m ³ /h, H = 150 m	31α	τεμ.	1,00	
	Q = 30 m ³ /h, H = 200 m	31β	τεμ.	1,00	
	Q = 40 m ³ /h, H = 165 m	31γ	τεμ.	1,00	
	Q = 50 m ³ /h, H = 205 m	31δ	τεμ.	1,00	
32	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα νερού				
	Q = 35 m ³ /h, H = 110 m, N = 20 PS	32α	τεμ.	1,00	
	Q = 40 m ³ /h, H = 115 m, N = 25 PS	32β	τεμ.	1,00	
	Q = 60 m ³ /h, H = 160 m, N = 50 PS	32γ	τεμ.	1,00	
	Q = 60 m ³ /h, H = 80 m, N = 20 PS	32δ	τεμ.	1,00	
33	Q = 50 m ³ /h, H = 70 m, N = 20 PS	32ε	τεμ.	1,00	
	Q = 25 m ³ /h, H = 240 m, N = 30 PS	32στ	τεμ.	1,00	
	Στήλη υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος				
	Διαμέτρου DN 80 mm	33α	μ.μ.	250,00	
	Διαμέτρου DN 100 mm	33β	μ.μ.	150,00	
34	Στήλη υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, γαλβανιζέ 2"	34	μ.μ.	50,00	
35	Μανδύας ψύξεως υποβρυχίου γεωτρήσεως	35	τεμ.	6,00	
36	Βάση στήριξης, μανδύας ψύξεως οριζοντίου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος δεξαμενής	36	τεμ.	5,00	
37	Μανδύας (Booster) υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ξηράς εγκατάστασης	37	τεμ.	4,00	
38	Υλικά ηλεκτρικού πίνακα				
	Ενδεικτικές λυχνίες Φ 22 mm	38α	τεμ.	8,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 11 KW	38β	τεμ.	10,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 15 KW	38γ	τεμ.	8,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 22 KW	38δ	τεμ.	5,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 30 KW	38ε	τεμ.	3,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 45 KW	38στ	τεμ.	4,00	
	Ρελέ ισχύος κατά AC3, 55 KW	38ζ	τεμ.	2,00	
	Διακόπτης φορτίου τύπου ΠΑΚΟ, εντάσεως έως 100 A	38η	τεμ.	2,00	
	Διακόπτης φορτίου τύπου ΠΑΚΟ, εντάσεως από 101 έως 200 A	38θ	τεμ.	5,00	
	Θερμικό υπερεντάσεως έως 18 A	38ι	τεμ.	3,00	
	Θερμικό υπερεντάσεως από 19 έως και 26 A	38ια	τεμ.	3,00	
	Θερμικό υπερεντάσεως από 27 έως και 40 A	38ιβ	τεμ.	4,00	
	Χρονικό μανδάλωσης επανεκκίνησης	38ιγ	τεμ.	8,00	
	Χρονικό Υ/Δ	38ιδ	τεμ.	8,00	
	Μετασχηματιστής 220/48 V 60 W	38ιε	τεμ.	6,00	
	Ρελέ ζεύξεως 220/48 V	38ιστ	τεμ.	9,00	
	Βάση μαχαίρωτης ασφάλειας έως και 125 A	38ιζ	τεμ.	9,00	
	Μαχαίρωτη ασφάλεια εντάσεως έως και 125 A	38ιη	τεμ.	7,00	
	Βολτόμετρο ή αμπερόμετρο πίνακα	38ιθ	τεμ.	3,00	
Αυτόματος διακόπτης ισχύος έως και 50 A	38κ	τεμ.	5,00		
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας	38κα	τεμ.	6,00		
Μπουτόν start ή stop	38κβ	τεμ.	5,00		
39	Αλεξικέραυνο γραμμής	39	τεμ.	5,00	
40	Μονάδα συστήματος κυκλικής εναλλαγής λειτουργίας 2 αντλιών	40	τεμ.	3,00	
41	Ρυθμιστής στροφών (inverter) ηλεκτροκινητήρα				
	Ισχύος ηλεκτροκινητήρα από 21 έως 40 PS	41α	τεμ.	1,00	
	Ισχύος ηλεκτροκινητήρα από 41 έως 60 PS	41β	τεμ.	1,00	
42	Ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο στάθμης νερού	42	τεμ.	20,00	
43	Ανταλλακτικά επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα				
	Ισχύος έως 20 PS	43α	τεμ.	1,00	
	από 21 PS έως 40 PS	43β	τεμ.	2,00	
	από 41PS έως 80 PS	43γ	τεμ.	1,00	
	από 81 PS έως 120 PS	43δ	τεμ.	1,00	
44	Ανταλλακτικά φυγοκέντρου αντλίας				
	Q = έως 30 m ³ /h, H = έως 100 m	44α	τεμ.	1,00	
	Q = 31 έως 50 m ³ /h, H = έως 100 m	44β	τεμ.	2,00	
	Q = 51 έως 100 m ³ /h, H = έως 100 m	44γ	τεμ.	2,00	
	Q = 50 έως 100 m ³ /h, H = από 101 έως 150 m	44δ	τεμ.	1,00	
45	Ηλεκτρική δοσομετρική αντλία χλωρίου	45	τεμ.	1,00	
46	Υποχλωριώδες νάτριο	46	lit	120,00	
47	Ανταλλακτικά μοπο - block πιεστικού συγκροτήματος ισχύος έως 7,5 PS	47	τεμ.	2,00	

48	Πιεστικό δοχείο όγκου 100 lit	48	τεμ.	1,00	
					Άθροισμα :
					ΦΠΑ (24%):
					ΣΥΝΟΛΟ :

Αιγίνιο, / / 2019
Ο Προσφέρων